



ITA – Prima di iniziare

Siamo lieti di darvi il benvenuto nel mondo Rizoma, e ci complimentiamo con voi per l'ottima scelta effettuata. Vi invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in questa guida, che consentono di montare e utilizzare correttamente il prodotto e sfruttare appieno tutte le funzionalità di cui dispone. Per la Vostra tutela e sicurezza, Rizoma consiglia espressamente di far eseguire il montaggio del prodotto da personale Tecnico specializzato. Installare, riparare o fare manutenzione in maniera impropria, può essere causa di incidenti. Conservare la presente guida per l'utente quale riferimento per il futuro.

ENG – Before you start

We are pleased to welcome you into the world of RIZOMA, and we congratulate you for your excellent choice. Please carefully follow the instructions in this guide, which will allow you to mount and use the product correctly and enjoy all the features it has. For your protection and safety, RIZOMA expressly recommends that you have the installation of the product performed by skilled personnel. Improper installation, repair or maintenance, can cause accidents. Keep this user guide as a reference for the future.

FRA – Avant de commencer

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le monde Rizoma, et nous vous félicitons de votre excellent choix. Nous vous invitons à suivre scrupuleusement les instructions de ce guide, qui vous permettrons de monter et utiliser le produit correctement et profiter de toutes les fonctionnalités dont il dispose. Pour votre protection et votre sécurité, Rizoma recommande expressément l'installation du produit par une personne techniquement spécialisée. Installer, réparer ou entretenir de façon inadaptée, peuvent causer des accidents. Conserver ce guide de référence pour l'historique de ce produit.

DEU – Bitte beachten Sie

Vielen Dank zu Ihrer Kaufentscheidung für ein Qualitäts-Produkt aus dem Hause RIZOMA. Damit Sie das maximale Fahrvergnügen durch den Neuerwerb genießen können, bitten wir Sie den Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen und dieses als Referenz aufbewahren. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt RIZOMA ausdrücklich, die Montage des Produktes durch Fachpersonal durchführen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass eine unsachgemäße Montage, Wartung / Pflege oder Reparaturen zu Unfällen bzw. Erlöschen der Gewährleistung zur Folge haben kann.

ESP – Antes de empezar

Nos complace darle la bienvenida al mundo Rizoma, y le felicitamos por su excelente elección. Por favor siga cuidadosamente las instrucciones de esta guía. Hacer uso de estas, garantiza una correcta instalación, para un mayor disfrute y durabilidad del producto. Para su protección y seguridad, Rizoma recomienda expresamente, que se haga uso de personal especializado para la correcta instalación del producto. Instalación, reparación o mantenimiento de forma inadecuada, pueden causar accidentes. Conserve este manual como referencia para el futuro.

ITA \triangle – Attenzione: alcuni componenti vengono montati solo per il trasporto. Serrare tutti i dispositivi di fissaggio con opportune coppie di serraggio prima della guida.

La non osservanza delle istruzioni precedute da questo simbolo, può creare situazioni di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

1. Leggere e seguire attentamente le presenti istruzioni, parte essenziale del prodotto. Per qualsiasi dubbio riguardo l'installazione e l'utilizzo del prodotto, contattare un rivenditore autorizzato RIZOMA (su www.rizoma.com).

2-Per una corretta installazione tutti i serraggi devono essere effettuati dopo il posizionamento corretto degli accessori e senza forzare i punti mobili una volta bloccati, per non compromettere la tenuta e il corretto funzionamento del prodotto.

3-Dopo l'installazione dei prodotti Rizoma è importante controllare il corretto funzionamento di tutte le parti del motoveicolo, incluso ma non limitato a freni, frizione, luci, acceleratore, sterzo. Inoltre è estremamente consigliato ripetere periodicamente questi controlli, anche dopo lunghi viaggi e periodi di fermo.

Tutti i prodotti Rizoma richiedono regolare ispezione e manutenzione. Maggiore è il loro utilizzo maggiore deve essere la frequenza dei controlli. In caso si rilevino parti mancanti, danneggiate, consumate o con un'aspetto irregolare consultare immediatamente il rivenditore Rizoma prima di utilizzare il motoveicolo. In ogni caso mai cercare di riparare o modificare i prodotti Rizoma o le sue parti, in ogni caso sostituire con componenti originali Rizoma.

I prodotti Rizoma possono non essere compatibili con il vostro motoveicolo o con altri accessori after market precedentemente installati. Per la vostra sicurezza Rizoma consiglia di contattare sempre il rivenditore Autorizzato di fiducia.

O.E.M.: componenti originali.

ENG \triangle – Attention: This component comes assembled for shipping purposes only. Tighten all fasteners to appropriate torque specifications before riding.

Descriptions preceded by this symbol contain information, instructions, or procedures, which, if not followed, may result in death or serious injury.

1. Carefully read, understand and follow these instructions, they are an essential part of the product. If you have any doubt whatsoever regarding the installation or use of your RIZOMA product, please see your authorized RIZOMA dealer for assistance (on www.rizoma.com).

2- For correct installation, all tightening has to be done after the correct positioning of the accessories without restricting the moving parts, to not compromise the correct functioning of the product.

3-After installing any Rizoma product, please check that all related components of the motorbike function e.g. brakes, throttle, clutch, lights and steering. We strongly suggest to repeat these checks periodically, especially after long trips or prolonged periods of not using the bike.

Your RIZOMA products require regular inspection and maintenance. The more you ride the more often you must inspect your RIZOMA products. If your products are leaking, bent, deformed, cracked, chipped or worn, no matter how slight, immediately have a RIZOMA dealer inspect the products before you ride again. In any case never try to repair or modify the Rizoma products or their components, always replace with Rizoma original components.

Rizoma products may not be compatible with your motorcycle or with other aftermarket equipment installed before. For your safety Rizoma suggests to always contact your RIZOMA dealer.

O.E.M.: original equipment manufacturer.

PART NUMBER
PT214Porta targa
License plate

ITA – Attenzione: il montaggio del porta targa PT214, sui modelli **YAMAHA XSR900**, comporta la rimozione del sottocoda OEM e, pertanto rimuovendo il faro posteriore e gli indicatori di direzione OEM la moto perde l'omologazione per la circolazione su strada. Rizoma, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada, in questa configurazione fornisce il porta targa completo di faro posteriore omologato. Inoltre, sono previsti nel Kit gli adattatori per il riposizionamento degli indicatori di direzione OEM e gli adattatori per l'eventuale montaggio di indicatori di direzione Rizoma.

Ai fini del rispetto della certificazione TÜV e della **NORMATIVA EUROPEA** in vigore, il montaggio del porta targa deve essere effettuato come da istruzioni allegate. Consultare il sito internet www.rizoma.com, nella sezione porta targa FOX cliccare "DOWNLOAD", per scaricare il documento d'approvazione ABE in formato PDF.


ENG – Warning: the installation of the license plate PT214, on the **YAMAHA XSR900** models, involves removal of the OEM undertail therefore, removing of the rear light and turn signals OEM the motorcycle loses the homologation for on-road use. Rizoma, in accordance with the provisions of the Highway Code, in this configuration furnished the complete license plate of homologated rear light. Also, are provided in the kit the adapters to install the OEM turn signals and the adapters for any mounting of Rizoma turn signals.

To comply with the TÜV and European Norm in force, the installation of the license plate must be carried out as the enclosed instructions.

Consult the website www.rizoma.com, in FOX license plate support section click "DOWNLOAD" to download the PDF document approval ABE.

PART NUMBER

PT214



ITA ⚠ – Prima di iniziare il montaggio verificare la completezza del kit. Il livello di difficoltà e il tempo di montaggio non comprendono lo smontaggio dei componenti OEM.


ENG ⚠ – Before you start mounting the product please check the completeness of the kit on the part list. The difficulty level and the time of assembly shown do not include the removal of OEM components.

ITA ⚠ – Un'installazione non corretta potrebbe danneggiare il sistema elettrico della motocicletta e provocare un incendio con conseguenti lesioni personali o la morte. Pericolo di folgorazione. Scollegare la batteria prima di iniziare a installare la luce del porta targa o il faro posteriore o gli indicatori di direzione. I connettori devono essere sempre isolati e rispettare la polarità nei collegamenti. La garanzia non è valida in caso di manomissione del prodotto e il taglio dei connettori.

ENG ⚠ – Improper installation could damage the electrical system of the motorcycle and cause a fire, resulting in personal injury or death. Electrical shock hazard. Disconnect the battery before starting to install turn license plate bracket or rear light or the turn signals. The pins must always be isolated and respect the polarity in the connections. The warranty is not valid for any electric wires cutting or any product modify or tampering.

	8-10 mm		8-10 mm
	2-3-4 mm		8-10 mm
	LIVELLO DI DIFFICOLTÀ DIFFICULTY LEVEL	Facile Simple	
	TEMPO DI MONTAGGIO TIME OF ASSEMBLAGE	20-25 min	

Step 1



ATTENZIONE: DOVE SIA PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE IL DISTANZIALE DEVE ESSERE INSTALLATO.

WARNING: WHERE THE IN FORCE NORM IS APPLIED THE SPACER MUST BE INSTALLED.


PART NUMBER
PT214

MONTAGGIO LUCE TARGA *INSTALL LICENSE PLATE LIGHT*

Step 2


**RONDELLA SPACCATA
*GROWER***

**VITI/SCREWS
*M3X08***





**LUCE TARGA
*LICENSE PLATE LIGHT***

Step 3



PART NUMBER

PT214**MONTAGGIO SUPPORTO *INSTALL SUPPORT*****Step 4**

Step 5


ITA ⚠ – Prima di fissare il porta targa al telaio infilare i cablaggi elettrici. (Fissando il porta targa evitare di schiacciare o danneggiare il cablaggio elettrico). Per facilitare la regolazione del porta targa (STEP 11) non serrare definitivamente i dadi.

ENG ⚠ – Before to fixing the complete license plate to chassis insert the electric wirings. (Fixing the license plate avoid to damage the electric wiring). To facilitate the adjustment of the license plate (STEP 11) do not complete tighten the nuts.

PART NUMBER

PT214**PASSAGGIO CABLAGGI ELETTRICI *INSERT ELECTRIC WIRINGS*****Step 6**

SEDE PER IL PASSAGGIO DEI CABLAGGI ELETTRICI
HOUSING THE ELECTRIC WIRINGS



REGOLAZIONE DEL PORTA TARGA
NELLA POSIZIONE MINIMA
ADJUSTABLE OF LICENSE PLATE
IN THE MINIMUM POSITION



FARE ATTENZIONE A NON
PIZZICARE I CAVI
TAKE CARE NOT TO PINCH
THE WIRES


PASSAGGIO CABLAGGI ELETTRICI *INSERT ELECTRIC WIRINGS*

PART NUMBER

PT214

Step 7

SEDE PER IL PASSAGGIO DEI CABLAGGI ELETTRICI
HOUSING THE ELECTRIC WIRINGS



REGOLAZIONE DEL PORTA TARGA
NELLA POSIZIONE MASSIMA
ADJUSTABLE OF LICENSE PLATE
IN THE MAXIMUM POSITION



FARE ATTENZIONE A NON
PIZZICARE I CAVI
TAKE CARE NOT TO PINCH
THE WIRES

rizoma


Porta targa
License plate

PART NUMBER

PT214**MONTAGGIO SPINA DI POSIZIONAMENTO** *INSTALL PIN OF POSITIONING***Step 8**

ATTENZIONE: la spina di posizionamento deve essere sempre inserita.

WARNING: *the pin of positioning must always be inside.*



ATTENZIONE: INSERENDO LA SPINA DI POSIZIONAMENTO IL PORTA TARGA SEGUE LA NORMATIVA EUROPEA IN VIGORE.

WARNING: *INSERT THE PIN OF POSITIONING THE LICENSE PLATE FOLLOW THE EUROPEAN NORM IN FORCE.*


MONTAGGIO PORTA TARGA *INSTALL LICENSE PLATE*

PART NUMBER


PT214

Step 9

ANGOLO DI VISIBILITA' GEOMETRICA (DIEDRO CON SPIGOLO ORIZZONTALE)
ANGLE OF GEOMETRIC VISIBILITY (DIHEDRAL WITH HORIZONTAL EDGE)



ANGOLO DI VISIBILITA' GEOMETRICA (DIEDRO CON SPIGOLO PRATICAMENTE VERTICALE)
ANGLE OF GEOMETRIC VISIBILITY (DIHEDRAL WITH PERCEPTIBLY VERTICAL EDGE)



PART NUMBER

PT214**MONTAGGIO INDICATORI DI DIREZIONE** *INSTALL TURN SIGNALS***Step 10**

LUCE TARGA
APPROVATA (CE)
LIGHT LICENSE PLATE
(CE) APPROVED


MIN 180 mm

INDICATORE DI
DIREZIONE
APPROVATO (CE)
INDICATOR LIGHT (CE)
APPROVED

PIATTO TARGA
LICENSE PLATE

INDICATORE DI
DIREZIONE
APPROVATO (CE)
INDICATOR LIGHT (CE)
APPROVED

CATARIFRANGENTE
REFLECT LIGHT




REGOLAZIONE PORTA TARGA *ADJUSTABLE LICENSE PLATE*

PART NUMBER

PT214

Step 11




ATTENZIONE: PRESTANDO ATTEZIONE AI CABLAGGI ELETTRICI REGOLARE IL PORTA TARGA AVANTI O INDIETRO IN MODO CHE TRA LA RUOTA POSTERIORE E IL CATERIFRANGENTE, DURANTE UN ESTREMO AFFONDAMENTO DELLA SOSPENSIONE, NON CI SIANO CONTATTI INFINE SERRARE DEFINITIVAMENTE I DADI.

WARNING: BE SURE NOT DAMAGE THE ELECTRIC WIRINGS DURING ADJUST THE LICENSE PLATE FORWARD OR BACK TO MAKE THE RIGHT CLEARANCE BETWEEN THE REAR TYRE AND THE REFLECTOR DURING THE MAXIMUM STROKE OF REAR SUSPENSION AFTER TIGHTENING COMPLETE THE NUTS.

rizoma


Porta targa
License plate

PART NUMBER

PT214**MONTAGGIO COPERTURA CHIAVE *INSTALL KEY COVER*****Step 12****ATTENZIONE: MONTAGGIO PER MODELLI YAMAHA MT-09**
ATTENTION: MOUNTING ONLY FOR YAMAHA MT-09 MODELS


Step 13

- ⚠ ATTENZIONE:** CONTROLLARE CHE LA BATTERIA SIA SCOLLEGATA. PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA LUCE TARGA SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI: RISPETTARE LA POLARITA' NEI COLLEGAMENTI E CONTROLLARE SEMPRE CHE I CONNETTORI SIANO ISOLATI.
- ATTENTION:** CONTROL THAT IS THE BATTERY DISCONNECT. FOR CORRECT INSTALLATION OF LICENSE PLATE LIGHT FOLLOW THESE STEPS: RESPECT THE POLARITY IN THE CONNECTIONS AND ALWAYS CHECK THAT THE TERMINALS ARE ISOLATED.



- ⚠ ATTENZIONE:** PER IL COLLEGAMENTO DELLA LUCE TARGA SCEGLIERE IL CABLAGGIO CORRETTO.
- ATTENTION:** TO CONNECT THE LICENSE PLATE LIGHT CHOOSE THE CORRECT WIRING.

PART NUMBER

PT214**COLLEGAMENTI DELLE FR155 CONNECTIONS OF FR155****Step 14****COLLEGAMENTI SOLO PER I MODELLI YAMAHA XSR900
CONNECTIONS ONLY FOR YAMAHA XSR900 MODELS**

**ATTENZIONE: PER I COLLEGAMENTI DEGLI INDICATORI RIZOMA ANTERIORI NON USARE NESSUNA RESISTENZA.
ATTENTION: DON'T USE THE RESISTORS FOR THE CONNECTIONS OF THE FRONT RIZOMA TURN SIGNALS.**

Note
Note



r rizoma

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

ITA – RIZOMA si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

Anche se molti cataloghi e pubblicità rappresentano piloti impegnati in guida estrema o stunt, questa attività è estremamente pericolosa, aumenta il rischio d'incidente e aumenta la gravità di qualsiasi lesione. L'azione descritta viene effettuata da professionisti sotto stretto controllo delle condizioni di guida.

Solo voi sapete i limiti della vostra abilità di guida e solo voi potete controllare le vostre condizioni di guida. Da e in considerazione del suo acquisto e uso del prodotto RIZOMA, l'utente espressamente riconosce e concorda che, in caso di qualsiasi rivendicazione derivante dall'uso di questo prodotto RIZOMA, se tale rivendicazione si basa in contratto, garanzia, illecito civile (lesioni personali o morte colposa) o in altro modo, si applicano le leggi della Repubblica d'Italia e la giurisdizione e sede per tale azione deve essere il tribunale di Busto Arsizio (VA), Italia.

Tutti i piloti dovrebbero frequentare un corso formale prima della guida su strada. In alcuni Stati una scuola di guida è necessaria per ottenere un'abilitazione per la guida della moto.

Indossare sempre un casco da motociclista correttamente allacciato, e (RIZOMA raccomanda sempre un modello integrale), che sia stato certificato ANSI, SNELL, CE o qualsiasi altra autorità competente, e qualsiasi altro dispositivo di sicurezza adeguato al vostro stile di guida, come guanti, stivali e tuta.

Assicurarsi di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con la vostra moto, così come la indicazioni che accompagnano ogni altro componente installato sulla vostra moto.

Assicurarsi che i pneumatici siano gonfiati alla giusta pressione e che non vi siano danni di sorta nel battistrada o sui fianchi del pneumatico.

ENG – RIZOMA reserves the right, in its sole discretion, to make changes to the product and this information at any time and without prior notice. Although many catalogs and advertisements depict riders engaged in extreme or stunt riding, this activity is extremely dangerous, increases the risk of an accident, and increases the severity of any injury.

The action depicted is performed by professionals under strictly controlled riding conditions.

Only you know the limits of your riding ability and only you can control the conditions under which you ride. By and in consideration for his/her purchase and use of the RIZOMA product, the user expressly recognizes and agrees that in the event of any claim arising out of the use of this RIZOMA product, whether such claim is based in contract, warranty, tort (personal injury or wrongful death) or otherwise, the laws of the Republic of Italy shall apply and jurisdiction and venue for any such action shall be in the Courts of Busto Arsizio, Italy.

All riders are strongly urged to take a motorcycle rider safety clinic. Always wear a properly fitted and fastened motorcycle helmet (RIZOMA recommends a full face helmet), that has been approved by ANSI , SNELL, CE, or any other relevant authority, and any other safety equipment necessary for your riding style, such as full finger gloves, boots, and body armor.

Be sure to read and follow all the instructions and warnings that originally accompanied your motorcycle, as well as the literature that accompanied any other component parts installed on your motorcycle.

Be sure that your tires are inflated to the correct pressure and that there is no damage whatsoever in the tread or sidewall of the tire.

ITA – Non tutti i nostri prodotti sono omologati per l'utilizzo nella circolazione stradale nei Paesi ove sia invece prescritta l'omologazione. La RIZOMA® srl declina ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza dell'uso diverso che ne venga fatto.

ENG – Some of our products may not be approved for road circulation in the countries where homologation is required. Thus RIZOMA® srl declines any responsibility for a different use of its products.

FRA – Tous nos produits ne sont pas homologués pour la voie public dans les Pays où une homologation et prescrite. RIZOMA® srl décline toute et n'importe quelle responsabilité, pour toute utilisation différente de celle appropriée aux accessoires.

DEU – Einige Produkte von Rizoma sind nicht für die Nutzung im Straßenverkehr gem. der StVZO zugelassen da sie weder eine Straßenzulassung noch ABE/TÜV aufweisen.

ESP – No todos nuestros producto están homologados para la utilización en la circulación vial en los países donde dicho requisito de Homologación esta presente. La RIZOMA® Srl obvia cualquier vínculo de responsabilidad en el uso no apropiado del producto en cuestión.